

Reporte mensual de Emergencias Epidemiológicas

Semana Epidemiológica N°30
Corte : 3 de agosto del 2026

Nota Editorial



Nota Editorial

Riesgos en Evolución:

- Sarampión
- Ébola
- Influenza estacional
- COVID-19

Alertas y actualizaciones epidemiológicas:

- Cyclospora en Estados Unidos
- Prevención contra enfermedades transmitidas por vectores en época de lluvias

Pág.

1

2

4

6

6

7

8

México continúa enfrentando una epidemia de **sarampión**. La Secretaría de Salud reporta miles de casos acumulados y 45 defunciones a nivel nacional entre el 1 de enero de 2025 y el 27 de julio de 2026. En Campeche, la cifra suma 16 casos confirmados en 2026, entre ellos seis contagios importados recientes en jornaleros agrícolas. Ante ello, las autoridades mantienen activo un cerco sanitario en la entidad.

En el plano internacional, el **ébola** mantiene en alerta a las autoridades sanitarias globales. El brote se concentra en la República Democrática del Congo, mientras que en Uganda ya se declaró su fin.

Por su parte, tras el brote multiestatal de **ciclosporiasis** reportado por el CDC el 17 de julio en Estados Unidos, COFEPRIS informó que los análisis realizados por ambos países no han detectado presencia del parásito en las muestras recolectadas.

Riesgos en evolución Sarampión

Semana Epidemiológica N°30
Corte : 3 de agosto del 2026

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa en personas no vacunadas. Se transmite vía aérea y se propaga fácilmente cuando se tiene contacto con una persona infectada o cuando el enfermo respira, tose o estornuda.

En México, la Secretaría de Salud con datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), han confirmado:

19,084

Casos acumulados


43

Defunciones

[Regresar al Índice](#)



Gráfica: Curva epidémica de casos de sarampión en México por semana epidemiológica de inicio de exantema, 2025-2026



Riesgos en evolución

Sarampión

Semana Epidemiológica N°30
Corte : 3 de agosto del 2026

Sarampión

Región de las Américas

[Llaman autoridades de Salud a no bajar la guardia contra el sarampión durante las vacaciones](#)

29 julio 26

La Secretaría de Salud, a través de Servicios de Salud de Morelos (SSM), hace un llamado a la población a reforzar las medidas preventivas contra el sarampión durante el periodo vacacional y evitar la automedicación ante la presencia de síntomas compatibles con esta enfermedad.

Autoridades Sanitarias reiteran que la vacunación continúa siendo la medida más eficaz para prevenir el sarampión, por lo que invitó a madres, padres y personas cuidadoras a verificar que niñas, niños y adolescentes cuenten con su esquema completo. Asimismo, recomendó fortalecer las medidas de higiene, mantener el lavado frecuente de manos y solicitar atención médica inmediata en caso de presentar síntomas, evitar la automedicación y el contacto con otras personas para disminuir el riesgo de contagio.

[Regresar al Índice](#)



Riesgos en evolución

Ébola

Semana Epidemiológica N°30
Corte : 3 de agosto del 2026

El 5 de mayo del presente año se dio a conocer el brote de una enfermedad desconocida en la República Democrática del Congo, para el 15 de mayo se confirmó enfermedad por virus Bundibugyo, ese mismo día el Ministerio de Salud declaró el 17° **brote de enfermedad por Ébola** en la República Democrática del Congo.

El 16 de mayo la OMS determinó que la enfermedad por virus Bundibugyo era una emergencia de salud pública. El 28 de mayo la Secretaría de Salud Federal emitió un aviso preventivo a las personas que viajen a la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del sur.

Hasta el 29 de julio el European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) reporta:

3,748

Casos

1,657

Defunciones

Si tiene dudas, comuníquese con la **UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA** al teléfono **(55) 5337-1845**, donde será atendido por personal capacitado.

[Regresar al Índice](#)



Salud

Defensa

Marina



AVISO PREVENTIVO DE VIAJE ENFERMEDAD POR VIRUS ÉBOLA (EVE). Actualización.

Puntos clave

La Secretaría de Salud Federal, en respuesta al brote activo de enfermedad por virus del Ébola causada por la especie *Bundibugyo*, emite la **actualización del Aviso Preventivo de Viaje** dirigido a personas que planeen viajar a la **República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur**. Actualmente, se mantiene vigilancia epidemiológica internacional ante un brote activo de Enfermedad por virus del Ébola, especie *Bundibugyo*, en zonas afectadas y áreas cercanas con tránsito fronterizo asociado. Esta es una infección viral grave que se transmite por contacto directo con **sangre, secreciones, objetos o superficies contaminadas con fluidos corporales** de personas infectadas. No existen vacunas autorizadas ni tratamientos antivirales específicos para la especie *Bundibugyo*, sin embargo, la atención médica temprana y de soporte puede mejorar el pronóstico. El riesgo individual depende de haber viajado, permanecido o transitado durante los últimos 21 días por zonas con transmisión activa, así como del contacto con personas enfermas, cadáveres, animales silvestres o materiales contaminados.

Se recomienda **evitar todos los viajes no esenciales** a las zonas afectadas y consultar la situación epidemiológica y requisitos de entrada, salida o tránsito antes de viajar.

UIES-APV-ÉBOLA-03-2026

28 de mayo de 2026

Nivel de Riesgo

NIVEL ALTO

Evite todos los viajes no esenciales al destino.



Guía de viaje SRE República Democrática del Congo



Guía de viaje SRE Uganda



Guía de viaje SRE Sudán del Sur

Riesgos en evolución

Semana Epidemiológica N°30
Corte : 3 de agosto del 2026

Ébola

República
Democrática del
Congo y Uganda

Uganda declara el fin del brote de ébola tras 42 días

28 julio 26

El Gobierno de Uganda declaró este martes el país como “libre de ébola”, después de completar la cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios necesarios para notificar el fin del brote que se propagó al territorio ugandés desde la vecina República Democrática del Congo (RDC), donde fue declarado el pasado 15 de mayo.

El Gobierno ugandés dio así por finalizada la epidemia en su territorio, haciendo el cálculo desde el alta del último paciente local, aunque no fue hasta el pasado 16 de julio cuando el último enfermo contagiado de ébola, un ciudadano congoleño, abandonó el hospital en la capital, Kampala.

Alertas y Actualizaciones

[Regresar al Índice](#)



Ébola

Ensayos clínicos de vacuna contra el ébola avanzan, pero el brote aumenta su letalidad

29 julio 26

Tres candidatos de vacuna contra el ébola causado por el virus Bundibugyo avanzan mediante distintas plataformas científicas, aunque sólo uno ha comenzado a probarse en seres humanos y los otros permanecen en preparación clínica o en estudios preclínicos, mientras el brote registra entre 50 y 70 nuevos casos confirmados por día y una letalidad cercana a 43 por ciento.

A diferencia del virus Zaire, para el cual ya existen vacunas autorizadas, el virus Bundibugyo todavía no cuenta con una vacuna aprobada específicamente para prevenir la enfermedad por ébola que provoca.

Riesgos en evolución

Influenza Estacional

Semana Epidemiológica N°30
Corte : 3 de agosto del 2026

En lo que va de la temporada inter-estacional 2026, se reporta un total de 16,307 casos sospechosos a enfermedad respiratoria viral (ETI/IRAG) en las USMER, de los cuales se han confirmado:

317

Casos

4

Defunciones

Predomina con el 48.9% influenza A (H3N2), influenza B con 43.8%, influenza A con 4.7% e influenza A (H1N1) en 2.5 %.

Al comparar el comportamiento de los casos en el Sistema de Notificación Semanal de casos nuevos (SUAVE) durante la temporada de influenza estacional a la misma fecha de corte del año 2025 **se observa un decremento del 7.8% en los casos de IRA y un incremento de 5.2% en los casos de neumonía y bronconeumonía.**

Riesgos en evolución

COVID-19

[Regresar al Índice](#)



De acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER) en el **2026** se ha reportaron **76,321 casos sospechosos** de los cuales se han **confirmado por RT-PCR**:

1,348

Casos

21

Defunciones

Al comparar la curva epidémica de casos del 2026 con los últimos seis años, con información de casos **confirmados por RT-PCR**, se observa una carga de enfermedad menor. Al comparar la información preliminar acumulada de 2026 con la de 2025 a la misma semana, se reporta **76% menos de casos.**

Alertas y Actualizaciones Epidemiológicas

Cyclospora en Estados Unidos

Semana Epidemiológica N°30
Corte : 3 de agosto del 2026

[Regresar al Índice](#)



El pasado 17 de julio el CDC informó que la lechuga utilizada en una cadena de alimentos en Estados Unidos era la fuente de un brote multiestatal de infecciones por ciclosporiasis, más de 1,644 personas en 5 estados se infectaron por *Cyclospora*, la investigación de la FDA identificó a un proveedor en México.

Es muy importante mencionar que la muestra que arrojó un falso positivo reportado por la FDA el 19 de julio, fue obtenida de un lote retenido en la aduana y no había ingresado al territorio estadounidense.

1,644

Casos

0

Defunciones

El 24 de julio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó que los análisis realizados por México y Estados Unidos no han encontrado al parásito en las muestras recolectadas por ambos países. Después de la inspección realizada a Taylor Farms México, COFEPRIS no encontró evidencia del parásito.

Comunicado de Prensa 193

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios | 24 de julio de 2026

**En la investigación del brote por
Cyclospora cayetanensis,
ni México ni Estados Unidos han
encontrado el parásito en lechugas
de origen mexicano**



Alertas y Actualizaciones

Epidemiológicas

Semana Epidemiológica N°30
Corte : 3 de agosto del 2026

Prevención contra enfermedades transmitidas por vectores en época de lluvias

[Secretaría de Salud llama a reforzar cinco acciones para prevenir el dengue y chikungunya durante la temporada de lluvias](#)

22 de julio 26

Durante esta temporada de lluvias se invita a la población a aplicar los 5 pasos para un hogar sin mosquitos.

- Tapa tinacos, cubetas y recipientes donde almacenen agua.
- Lava y voltea objetos que puedan acumular agua.
- Tira todo aquello que no utilices y pueda convertirse en un criadero.
- Corta la maleza en patios, jardines y alrededores de la vivienda.
- Limpia patios, azoteas y espacios comunes.

[Regresar al Índice](#)

