

Reporte mensual Emergencias Epidemiológicas

Semana Epidemiológica N°36
Corte : 10 de septiembre del 2026

Nota Editorial



<u>Nota Editorial</u>	Pág.
	<u>1</u>
<u>Riesgos en Evolución:</u>	
• <u>Sarampión</u>	<u>2</u>
• <u>Salmonella</u>	<u>3</u>
• <u>Ébola</u>	<u>4</u>
• <u>Influenza estacional</u>	<u>5</u>
• <u>COVID-19</u>	<u>6</u>
<u>Alertas y Actualizaciones Epidemiológicas:</u>	
• <u>Casos de ciclosporiasis en México</u>	<u>7</u>
• <u>Brote de salmonella</u>	<u>7</u>
• <u>Miasis por Gusano Barrenador del Ganado (GBG)</u>	<u>8</u>

En la Ciudad de México la Jefa de Gobierno consideró que la epidemia de sarampión se encuentra bajo control, no obstante, resaltó la importancia de dar continuidad a las estrategias implementadas para que el territorio recupere su estatus de “libre de sarampión”.

Por otra parte, continúan las investigaciones sobre el brote de salmonela registrado en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga que afectó a 135 médicos. Además de la Secretaría de Salud, participan la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

En el ámbito internacional, el ébola mantiene en alerta a las autoridades sanitarias globales. El brote continúa concentrado en la República Democrática del Congo, donde lo más preocupante es la velocidad de crecimiento y la letalidad, que ronda casi la mitad de los casos confirmados. En contraste, el brote de Uganda ya fue declarado finalizado, tras cumplir un periodo de 42 días consecutivos sin nuevos contagios.

Riesgos en evolución Sarampión

Semana Epidemiológica N°36
Corte : 10 de septiembre del 2026

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa en personas no vacunadas. Se transmite vía aérea y se propaga fácilmente cuando se tiene contacto con una persona infectada o cuando el enfermo respira, tose o estornuda.

En México, la Secretaría de Salud con datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), han confirmado hasta el 9/Sep/26:

19,524

Casos acumulados


46

Defunciones

[Regresar al Índice](#)



Gráfica: Curva epidémica de casos de sarampión en México por semana epidemiológica de inicio de exantema, 2025-2026



Riesgos en evolución Brote *Salmonella*

Semana Epidemiológica N°36
Corte : 10 de septiembre del 2026



Ciudad de México, 03 de septiembre de 2026

TARJETA INFORMATIVA

El Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" identificó un brote de gastroenteritis infecciosa aguda entre médicos residentes y de alta especialidad, asociado temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado de comedor institucional, quienes reciben atención médica y se encuentran estables.

El evento fue identificado el 31 de agosto, cuando se registró un incremento súbito de personas con síntomas gastrointestinales. De acuerdo con la información disponible, 135 médicos residentes y de alta especialidad presentaron síntomas, principalmente dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

Al corte del 3 de septiembre, 41 personas permanecen hospitalizadas para vigilancia y tratamiento. Todas se encuentran estables y bajo vigilancia médica.

Como parte de la investigación, se realizaron estudios de laboratorio que corroboraron la presencia de *Salmonella spp.* en los casos analizados; en dos de ellos se identificó además coinfección con *Escherichia coli* enterotoxigénica (ETEC).

Ante esta situación, el Hospital General de México suspendió de manera inmediata el servicio subrogado de comedor para médicos residentes y mantiene una estrategia de búsqueda y seguimiento de casos entre las personas potencialmente expuestas.

La investigación epidemiológica y sanitaria continúa para determinar la fuente específica de contaminación y establecer las medidas adicionales de prevención y control.

—oo00oo—

El pasado 3 de septiembre autoridades del Hospital General "Dr. Eduardo Liceaga" informaron sobre un brote de 135 casos de gastroenteritis entre sus médicos residentes, el evento se asoció al servicio del comedor institucional.

A través de los estudios de laboratorio se corroboró la presencia de *Salmonella spp* en los casos analizados, y en dos de ellos fue identificada una coinfección de *Escherichia coli* Enterotoxigénica.

Respecto al reporte de las autoridades, médicos residentes mencionan que son 277 casos y para el 7 de septiembre 23 de ellos siguen hospitalizados.

Las autoridades llevan a cabo una investigación en otros Institutos Nacionales de Salud y hospitales, para prevenir casos similares.

La Jornada: Hospital General de México reporta 15 médicos residentes hospitalizados tras brote de Salmonella.
<https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/09/07/politica/hospital-general-de-mexico-reporta-15-medicos-residentes-hospitalizados-tras-brote-de-salmonella>

Ocenoticias: Brote de Salmonella en Hospital General de México

<https://oncenoticias.digital/salud/brote-de-salmonella-en-hospital-general-de-mexico/584699/>

CNN en Español: Brote de salmonela en el Hospital General de México afecta a 135 médicos residentes y de alta especialidad
<https://cnnespanol.cnn.com/2026/09/04/mexico/brote-salmonela-hospital-general-135-medicos-orix>

Riesgos en evolución Ébola

Semana Epidemiológica N°36
Corte : 10 de septiembre del 2026

El 5 de mayo del presente año se dio a conocer el brote de una enfermedad desconocida en la República Democrática del Congo (RDC), para el 15 de mayo se confirmó enfermedad por el virus Ébola Bundibugyo, ese mismo día el Ministerio de Salud declaró el 17° **brote de enfermedad por Ébola** en la RDC.

Hasta el **10 de septiembre** el European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) reporta en la República Democrática del Congo:

6,843

Casos

3,310

Defunciones

La provincia más afectada es la de Ituri con **5,461** casos y **2,481** muertes

En el caso de Uganda, el 25 de agosto la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin del brote, después de 42 días sin registro de nuevos casos.

Si tiene dudas, comuníquese con la **UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA** al teléfono **(55) 5337-1845**, donde será atendido por personal capacitado.

[Regresar al Índice](#)



Salud
Secretaría de Salud

Defensa
Secretaría de la Defensa Nacional

Marina
Secretaría de Marina



AVISO PREVENTIVO DE VIAJE ENFERMEDAD POR VIRUS ÉBOLA (EVE). Actualización.

Puntos clave

La Secretaría de Salud Federal, en respuesta al brote activo de enfermedad por virus del Ébola causada por la especie *Bundibugyo*, emite la **actualización del Aviso Preventivo de Viaje** dirigido a personas que planeen viajar a la **República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur**. Actualmente, se mantiene vigilancia epidemiológica internacional ante un brote activo de Enfermedad por virus del Ébola, especie *Bundibugyo*, en zonas afectadas y áreas cercanas con tránsito fronterizo asociado. Esta es una infección viral grave que se transmite por contacto directo con **sangre, secreciones, objetos o superficies contaminadas con fluidos corporales** de personas infectadas. No existen vacunas autorizadas ni tratamientos antivirales específicos para la especie *Bundibugyo*, sin embargo, la atención médica temprana y de soporte puede mejorar el pronóstico. El riesgo individual depende de haber viajado, permanecido o transitado durante los últimos 21 días por zonas con transmisión activa, así como del contacto con personas enfermas, cadáveres, animales silvestres o materiales contaminados.

Se recomienda **evitar todos los viajes no esenciales** a las zonas afectadas y consultar la situación epidemiológica y requisitos de entrada, salida o tránsito antes de viajar.

UIES-APV-ÉBOLA-03-2026

28 de mayo de 2026

Nivel de Riesgo

NIVEL ALTO

Evite todos los viajes no esenciales al destino.



Guía de viaje SRE
República
Democrática del
Congo



Guía de viaje SRE
Uganda



Guía de viaje SRE
Sudán del Sur

Riesgos en evolución Influenza Estacional

Semana Epidemiológica N°36
Corte : 10 de septiembre del 2026

[Regresar al Índice](#)



En lo que va de la temporada interestacional 2026, se reporta un total de 25,431 casos sospechosos a enfermedad respiratoria viral (ETI/IRAG) en las USMER, de los cuales se han confirmado a influenza estacional:


536
Casos

10
Defunciones

Predomina el subtipo viral B con 56.3 %, seguido de influenza A (H3N2) con 36 %, influenza A en 5 % e influenza A (H1N1) en 3 %.

Al comparar el comportamiento de los casos en el Sistema de Notificación Semanal de casos nuevos (SUAVE) durante de la temporada de influenza estacional a la misma fecha de corte del año 2025 **se observa un decremento del 3.6 % en los casos de IRA y un incremento de 3.5 % en los casos de neumonía y bronconeumonía.**

**CASOS REPORTADOS DE INFLUENZA EN PERÍODO
INTERESTACIONAL
SEMANA 21-35, 2026**



Riesgos en evolución COVID-19

Semana Epidemiológica N°36
Corte : 10 de septiembre del 2026

[Regresar al Índice](#)




De acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), en el **2026** se ha reportaron **85,433 casos sospechosos** de los cuales se han **confirmado por RT-PCR**:

2,305
Casos

58
Defunciones

Al comparar la curva epidémica de casos del 2026 con los últimos seis años, con información de casos **confirmados por RT-PCR**, se observa una carga de enfermedad menor. Al comparar la información preliminar acumulada de 2026 con la de 2025 en la misma semana, se reportan **63 % menos casos**.

CASOS REPORTADOS DE COVID-19 SEMANA 1-35, 2026



Alertas y Actualizaciones Epidemiológicas

Semana Epidemiológica N°36
Corte : 10 de septiembre del 2026

[Regresar al Índice](#)



Ciclosporiasis México

Casos de ciclosporiasis no representan un brote: Secretaría de Salud

06 de agosto 26

México **NO** tiene un brote de ciclosporiasis. La Secretaría de Salud explicó que si bien existen 33 casos identificados en el país, esto representa el 0.00002% de la población.

Cabe mencionar que hoy no existe un sistema de vigilancia activa y permanente.

Para reducir el riesgo de infección, se recomienda:

- Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar alimentos y antes de comer.
- Lavarse las manos después de ir al baño.
- Lavar y desinfectar frutas y verduras con agua potable.
- Consumir agua potable o desinfectada y mantener una adecuada higiene durante la preparación de los alimentos.

Paludismo Alemania

Dos trabajadores de un aeropuerto alemán mueren de malaria tras la llegada de un mosquito a bordo de un avión.

26 de agosto 26

En julio se informó de un brote de paludismo. Funcionarios Alemanes de la salud pública consideran que los mosquitos llegaron en un avión, se reportó que seis trabajadores del Aeropuerto de Frankfurt contrajeron la infección, pero el pasado 26 de agosto se dio la noticia del fallecimiento de dos de los trabajadores.

El Departamento de Salud Pública de Frankfurt está investigando el brote, también se está indagando si las picaduras provienen del mismo mosquito o si son varios, así mismo se han colocado trampas para analizar a los mosquitos que sean capturados.

La malaria es una enfermedad transmitida por cierto tipos de mosquitos y normalmente se da en países tropicales.

Alertas y Actualizaciones Epidemiológicas

Semana Epidemiológica N°36
Corte : 10 de septiembre del 2026

[Regresar al Índice](#)



Gusano barrenador
México

[Miasis por Gusano Barrenador del Ganado \(GBG\)](#)

06 de septiembre 26

La miasis por *Cochliomyia homnivorax* gusano barrenador es una infestación producida por larvas de mosca que se alimentan de tejido vivo normalmente de mamíferos y rara vez de aves. La infestación ocurre cuando una mosca deposita sus huevos en una herida superficial, al eclosionar las larvas se alimentan del tejido y las heridas pueden encontrarse larvas de otras especies e infecciones bacterianas secundarias.

El 4 de septiembre de 2026 fueron notificados 10 casos nuevos de GBG en el Estado de Sonora.

En lo que va del año, en México se han registrado 249 casos en animales.

El [Boletín Epidemiológico](#) semana 34 reporta 534 casos en humanos y 4 fallecimientos.

