

Reporte mensual de Emergencias Epidemiológicas

Semana Epidemiológica N°40
Corte : 09 de octubre del 2026

Nota Editorial



Nota Editorial

Riesgos en Evolución:

- *Klebsiella pneumoniae* y *Candida albicans*
- Sarampión
- Ébola
- Influenza estacional
- COVID-19

Alertas y Actualizaciones Epidemiológicas:

Pág.

1

2

3

5

6

7

8

En los últimos días se han dado a conocer nuevos brotes en tres unidades de cuidados intensivos neonatales de tres hospitales en ciudades diferentes del país, dos del Instituto Mexicano del Seguro Social (Durango, Guadalajara), y el hospital de las fuerzas armadas (Ciudad de México).

En el ámbito internacional, el ébola mantiene en alerta a las autoridades sanitarias globales. El brote continúa concentrado en la República Democrática del Congo (RDC), donde lo más preocupante es la velocidad de crecimiento y la letalidad, que ronda casi la mitad de los casos confirmados. Se reportó un caso en Kenia, de una persona que vivía en la RDC y fue diagnosticado en Kenia.

En Rusia se reportó la defunción de una mujer de 28 años, trabajó como técnica de un laboratorio de bioseguridad que maneja patógenos respiratorios de alta peligrosidad. Inicialmente, los reportes periodísticos dijeron que se trataba de un caso de peste pulmonar, sin embargo las autoridades sanitarias de Rusia dijeron que se estudia como neumonía de origen desconocido.

Riesgos en evolución

Klebsiella pneumoniae y *Candida albicans*

Semana Epidemiológica N°40
Corte : 09 de octubre del 2026

A finales de septiembre del presente año, se dio a conocer el fallecimiento de recién nacidos aparentemente por: *Klebsiella pneumoniae* y *Candida albicans*, ocurrido en Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de tres Hospitales:

Hospital	Ciudad	Defunciones	Período
Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente	Guadalajara	8	Mar/Sep
General de zona No.1 del IMSS	Durango	5	Sep
Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología	Ciudad de México	7	Oct

En las Unidades de Durango y Jalisco las autoridades sanitarias activaron protocolos epidemiológicos, reforzaron la limpieza de las áreas y se está analizando si hubo infecciones asociadas a la atención de la salud. En el brote del hospital en Ciudad de México tan solo se dio a conocer la noticia por el reporte de una madre, y está pendiente la confirmación oficial de la información.

[Regresar al Índice](#)



Klebsiella pneumoniae es una bacteria que puede vivir en el intestino y la garganta sin causar síntomas, no obstante, llega a provocar infecciones graves, como neumonía, infección urinaria, bacteriemia y meningitis. Se transmite principalmente por contacto con personas, superficies, equipo médico o dispositivos invasivos contaminados.

Candida albicans es un hongo microscópico que frecuentemente vive en la boca, la piel y el intestino sin causar enfermedad. Puede provocar candidiasis oral (algodoncillo) o dermatitis del pañal y, al invadir el torrente sanguíneo, causa infecciones graves que pueden afectar diversos órganos.

El País. Tragedia en la sala de neonatos de un hospital del IMSS en Guadalajara, Jalisco: "Hubo semanas donde todas las mamás salían sin su bebé <https://elpais.com/mexico/2026-10-08/tragedia-en-la-sala-de-neonatos-de-un-hospital-del-imss-en-guadalajara-jalisco-hubo-semanas-donde-todas-las-mamas-salian-sin-su-bebe.html> (8 de octubre del 2026)

UNOTV. Surgen 5 nuevos casos de bebés fallecidos tras permanecer en UCIN del IMSS en Jalisco; ya suman 8. <https://www.unotv.com/estados/jalisco/surgen-5-nuevos-casos-de-bebes-fallecidos-tras-permanecer-en-ucin-del-imss-en-jalisco-ya-suman-8/> (4 de octubre del 2026)

El País. La muerte de ocho bebés en Jalisco y Durango pone la mira en los hospitales: "Hubo muy malas prácticas y falta de higiene" <https://elpais.com/mexico/2026-10-02/la-muerte-de-ocho-bebes-en-jalisco-y-durango-pone-la-mira-en-los-hospitales-hubo-muy-malas-practicas-y-falta-de-higiene.html> (2 de octubre del 2026)

Infobae. Qué son las bacterias *Klebsiella pneumoniae* y *Candida albicans*, relacionadas con la muerte de 8 bebés en hospitales del IMSS. <https://www.infobae.com/mexico/2026/10/01/que-son-las-bacterias-klebsiella-pneumoniae-y-candida-albicans-relacionadas-con-la-muerte-de-8-bebes-en-hospitales-del-imss/> (1 de octubre del 2026)

N+. IMSS. Confirma Presencia de Bacteria en Muerte de Bebés en Hospital de Durango. https://www.nmas.com.mx/sociedad/imss-durango-confirman-bacteria-en-muerte-de-recien-nacidos-vigilan-brote/?utm_source=chatgpt.com (22 de septiembre del 2026)

Riesgos en evolución Sarampión

Semana Epidemiológica N°40
Corte : 09 de octubre del 2026

El sarampión es una enfermedad muy contagiosa en personas no vacunadas. Se transmite vía aérea, se propaga fácilmente cuando se tiene contacto con una persona infectada quien contagia al toser o estornudar.

En México la Secretaría de Salud, con datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), ha confirmado desde el inicio de la epidemia actual (febrero de 2025) hasta la fecha de corte de este reporte:

20,259

Casos acumulados

50


Defunciones

La epidemia de sarampión en México se encuentra actualmente en un periodo de baja actividad; sin embargo, la transmisión no se ha interrumpido por completo. Esta situación contrasta con la observada en otros países de la región, particularmente en Estados Unidos y Guatemala, donde durante 2026 se registra una intensa actividad de sarampión, con 3,827 y 34,134 casos, respectivamente, una de las mayores de las últimas décadas.

[Regresar al Índice](#)



Gráfica: Curva epidémica de casos de sarampión en México por semana epidemiológica de inicio de exantema, 2025-2026



Semana epidemiológica del inicio de exantema

Alertas y Actualizaciones

Epidemiológicas

Semana Epidemiológica N°40
Corte : 09 de octubre del 2026

[Regresar al Índice](#)



Sarampión
Estados Unidos

[Sarampión en EE. UU.: el 95% de los casos afecta a personas no vacunadas o con estatus desconocido](#)

09 de octubre 26

En Estados Unidos, los CDC reportaron **4 mil 80 casos de sarampión**, la mayoría de ellos notificados por 45 estados y Washington, D.C. Dieciocho del total de este año corresponden a visitantes internacionales a EE. UU., explicó el organismo, quien agregó que el 95% de los contagios confirmados correspondía a **personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación se desconocía**. La cifra vuelve a poner el foco en la protección infantil frente a una enfermedad altamente contagiosa.

Riesgos en evolución

Ébola

Semana Epidemiológica N°40
Corte : 09 de octubre del 2026

Continúa siendo delicada la situación relacionada con el brote de enfermedad por el virus del Ébola en la República Democrática del Congo (RDC), iniciado a principios de mayo. Ante su evolución y el riesgo para la salud pública internacional, el 17 de mayo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el evento como una **Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)**.

La OMS reporta (al 6/oct/26):

8,750 **4,208**
Casos Defunciones

8,728	RDC	8,728
20	Uganda*	2
1	Francia**	0
1	Kenia***	1

[Regresar al Índice](#)



Salud
Secretaría de Salud

Defensa
Secretaría de la Defensa Nacional

Marina
Secretaría de Marina



AVISO PREVENTIVO DE VIAJE ENFERMEDAD POR VIRUS ÉBOLA (EVE). Actualización.

Puntos clave

La Secretaría de Salud Federal, en respuesta al brote activo de enfermedad por virus del Ébola causada por la especie *Bundibugyo*, emite la **actualización del Aviso Preventivo de Viaje** dirigido a personas que planeen viajar a la **República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur**. Actualmente, se mantiene vigilancia epidemiológica internacional ante un brote activo de Enfermedad por virus del Ébola, especie *Bundibugyo*, en zonas afectadas y áreas cercanas con tránsito fronterizo asociado. Esta es una infección viral grave que se transmite por contacto directo con **sangre, secreciones, objetos o superficies contaminadas con fluidos corporales** de personas infectadas. No existen vacunas autorizadas ni tratamientos antivirales específicos para la especie *Bundibugyo*, sin embargo, la atención médica temprana y de soporte puede mejorar el pronóstico. El riesgo individual depende de haber viajado, permanecido o transitado durante los últimos 21 días por zonas con transmisión activa, así como del contacto con personas enfermas, cadáveres, animales silvestres o materiales contaminados.

UIES-APV-ÉBOLA-03-2026

28 de mayo de 2026

Nivel de Riesgo

NIVEL ALTO

Evite todos los viajes no esenciales al destino.



Guía de viaje SRE República Democrática del Congo
Guía de viaje SRE Uganda
Guía de viaje SRE Sudán del Sur

Si tiene dudas, comuníquese con la **UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA** al teléfono **(55) 5337-1845**, donde será atendido por personal capacitado.

Riesgos en evolución

Influenza Estacional

Semana Epidemiológica N°40
Corte : 09 de octubre del 2026

[Regresar al Índice](#)



En lo que va de la temporada interestacional 2026, se reporta un total de 25,431 casos sospechosos a enfermedad respiratoria viral (ETI/IRAG) en las USMER, de los cuales se han confirmado a influenza estacional:


787
Casos

11
Defunciones

Predomina predomina el subtipo viral B con 67%, seguido de influenza A (H3N2) con 26%, influenza A en 3% e influenza A (H1N1) en 3 %.

Al comparar el comportamiento de los casos en el Sistema de Notificación Semanal de casos nuevos (SUAVE) durante de la temporada de influenza estacional a la misma fecha de corte del año 2025 **se observa un decremento del 1.8% en los casos de IRA y un incremento de 2.7% en los casos de neumonía y bronconeumonía.**

**CASOS REPORTADOS DE INFLUENZA EN PERÍODO INTERESTACIONAL
SEMANA 21-38, 2026**



Riesgos en evolución

COVID-19

Semana Epidemiológica N°40
Corte : 09 de octubre del 2026

[Regresar al Índice](#)




De acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER) en el **2026** se ha reportaron **93,833 casos sospechosos** los cuales se han **confirmado por RT-PCR**:

2,776
Casos

85
Defunciones

Al comparar la curva epidémica de casos del 2026 con los últimos seis años, cuya información de casos han sido **confirmados por RT-PCR**, se observa una carga de enfermedad menor. Al comparar la información preliminar acumulada de 2026 con la de 2025 a la misma semana, se reporta **63% menos de casos**.

CASOS REPORTADOS DE COVID-19 SEMANA 1-38, 2026



Alertas y Actualizaciones

Epidemiológicas

Semana Epidemiológica N°40
Corte : 09 de octubre del 2026



Infección desconocida Rusia

[Investigadora de laboratorio ruso especializado en la peste muere por infección “desconocida”: hay decenas en cuarentena](#)

05 de octubre 26

En la ciudad de Irkutsk, Rusia, una técnica de laboratorio de 28 años que trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente fue hospitalizada el 29 de septiembre con síntomas de neumonía, y falleció el 2 de octubre con el diagnóstico de neumonía de origen “desconocido”.

A raíz de la situación las autoridades han tomado medidas preventivas hasta asegurar que no hay relación entre la muerte de la investigadora y su profesión, Rospotrebnadzor (agencia encargada de enfermedades infecciosas en Rusia) sostiene que en su análisis no encontraron organismos relacionados con el trabajo de la técnica. Hasta el corte de este reporte se han hospitalizado y realizado análisis a más de 189 personas, para descartar contagios.

[Rusia monitorea casi 200 posibles casos de la peste neumónica](#)